
GÖLZ® DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 02/01/2026

DISQUE DIAMANT

www.golz.fr

LASER



LT30
Béton Technique

EN13236



FEPA FEDERATION • OF • EUROPEAN PRODUCERS • OF • ABRASIVES

La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.





Segments turbo, soudés laser

Hauteur de segments 10 mm

Alésage 22,23, ≥ 20,0 ou 25,4 (Autres alésage sur demande)

Existe en version déporté avec flasque alu M14

Pour toutes vos machines à batterie, électrique et thermique

Le LT30 est un disque diamant de milieu de gamme pour béton, à grande polyvalence dans les matériaux de construction. Des segments turbo spéciaux assurent des vitesses de coupe élevées lors de la coupe de la plupart des matériaux durs. En parallèle, ils contribuent à la bonne endurance du disque même pour le tronçonnage de béton armé.

- ► Segments soudé laser
- ► Segments turbo pour un refroidissement optimal
- ► Hauteur de segment : 10 mm
- ► Le LT30 Béton Technique adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux couramment employés dans le bâtiment
- ► Béton, béton armé, tuiles, bordure béton, buse, regard et matériaux courants (Polyvalence dans les matériaux de construction)
- ► **Existe en version avec flasque à moyeu déporté M14 spécial coupes profondes en 125 et 230**
- ► **Existe pour Husqvarna K 540i (Ø 267)**
- ► Diamètres : de 115 à 400 mm

GÖLZ France 1, rue de la Mairie 67370 BERSTETT
• Tel : +33 (0)3.88.59.43.00 • Fax : +33 (0)3.88.59.47.77 • E-mail: info@golz.fr

GÖLZ® DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 02/01/2026


DISQUE DIAMANT

www.golz.fr

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :


Béton


Béton armé


Tuiles


Brique


Parpaing


Pierre tendre et abrasive


Siporex


bordures de trottoir


Regard, buse, canalisation


Matériaux de construction courant

LT30

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	l	H	Nb						
115	22,23	32	2,2	10	9	80 m/s	13 300		 COUPE A SEC	4026189203489	**0497 835 0115**
125	22,23	32	2,2	10	10	80 m/s	12 250			4026189203472	**0497 835 0125**
150	22,23	32	2,2	10	12	80 m/s	10 200			4026189203465	**0497 835 0150**
180	22,23	32	2,4	10	14	80 m/s	8 500			4026189203427	**0497 835 0180**
230	22,23	38	2,6	10	16	80 m/s	6 650			4026189203410	**0497 835 0230**

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	**25-30**	**32-40**	**40-50**	**30-50**	**30-40**	**45-60**

GÖLZ France 1, rue de la Mairie 67370 BERSTETT
• Tel : +33 (0)3.88.59.43.00 • Fax : +33 (0)3.88.59.47.77 • E-mail: info@golz.fr

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 02/01/2026

DISQUE DIAMANT

www.golz.fr



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :


Béton


Béton armé


Tuiles


Brique


Parpaing


Pierre tendre et abrasive


Siporex


Bordure Béton


Buse Béton


Matériaux de construction courant

LT30

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	l	H	Nb						
267	25,4	40	3,0	10	19	100 m/s	6 650		 COUPE A EAU COUPE A SEC	4026189264794	**LT30 267**
300	20,0	40	3,2	10	20	100 m/s	6 400			4026189002501	**LT30 300**
300	25,4	40	3,2	10	20	100 m/s	6 400			4026189002518	**LT30 301**
350	20,0	40	3,2	10	24	100 m/s	5 500			4026189003669	**LT30 350**
350	25,4	40	3,2	10	24	100 m/s	5 500			4026189007735	**LT30 351**
400	20,0	40	3,6	10	28	100 m/s	4 800			4026189761897	**LT30 400**
400	25,4 & 20,0	40	3,6	10	28	100 m/s	4 800			4026189002815	**LT30 405**

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	**25-30**	**32-40**	**40-50**	**30-50**	**30-40**	**45-60**

GÖLZ France 1, rue de la Mairie 67370 BERSTETT
• Tel : +33 (0)3.88.59.43.00 • Fax : +33 (0)3.88.59.47.77 • E-mail: info@golz.fr